

薪及び玉切り材 仕様書

2026年3月

株式会社能勢・豊能まちづくり

【対象樹種】

区分	樹種
広葉樹	クヌギ、コナラ、アベマキ ※1
針葉樹	スギ、ヒノキ

※1：今後は種類を増やしていく予定です。能勢町及び豊能町に育成し、薪として優良な樹種があれば情報をお寄せください。

【仕様】

[共通の仕様]

- ・能勢町及び豊能町の山林から伐採された木であること
- ・土砂が極端に付着していないこと
- ・腐朽していないこと
- ・カビ（赤カビ等薪としての使用に不都合が生じるもの）が発生していないこと

[買取形態ごとの仕様]

形態	仕様
薪（乾燥）	長さ：30cm（～35cm までは許容範囲とします） 太さ：中割もしくは大割※1 分割：90%以上が割られた薪※2 含水率※3：20%以下 薪割後経過年数※4：5 年未満 薪用の番線で結束してください（番線長さ 70cm（直径約 22.5cm））
薪（未乾燥）	長さ：30cm（～35cm までは許容範囲とします） 太さ：中割もしくは大割 分割：90%以上が割られた薪
玉切り材	長さ：30cm（～35cm までは許容範囲とします） 直径：末口 10cm 以上 枝は払ってください 根が根株含まれるもの、節が極端に多いもの、概ね 5cm 以上の大きい節が含まれるもの、二股部分が含まれるもの、ツルが巻き付いているもの等割りにくい部分が含まれるものは買取できません

※1：中割、大割

大割…一辺約 10cm、中割…一辺約 7cm



※2：分割

丸薪、枝薪ばかりにならないように配慮してください。また、丸薪、枝薪（割られていない薪）の場合は乾燥を促進させるために、小口もしくは樹皮に割れ目を入れてください。

※3：含水率

含水率は正しく計測機器の取扱説明書を読み、正しく計測してください。計測直前に薪を割り内部の含水率を計測してください。木目の向きとプローブ（針）の向きが平行になるように計測してください。

弊社はファイヤーサイドデジタル含水率計を使用します。貸出可能です。ご相談ください。薪の乾燥に必要な期間は、伐倒時期や薪の積み方、乾燥場所の環境などによって大きく変わります。あくまで目安ですが、広葉樹は1年半以上、針葉樹は3か月以上必要です。

※4：薪割後経過年数

長期間放置されていたものはシロアリの被害や動物の住処になっている等予想されるため、買取できません。

【買取単位】

形態	単位
薪（乾燥）	束（番線長さ 70cm（直径約 22.5cm））
薪（未乾燥）	1. 軽トラ 1 台（あおり高さまで） なるべく並行に隙間なく積載してください※1 2. コンテナ 1 箱※2 並行に詰めてください。 3. 束（番線長さ 70cm（直径約 22.5cm））
玉切り材	軽トラ 1 台（あおり高さまで） 玉切り材は立てて、なるべく隙間なく積載してください

※1：含水率により重さが大きく変わるため、重量での買取は行いません。薪棚に積み替え後に容積を計測します。軽トラ積載時に隙間が多かった場合、実際の容積は小さくなります。



積載例（積載重量を越える可能性が高いため、あおり高さは越えないでください）

※2：コンテナは当社から貸出しますが、数に限りがあります。コンテナ出荷を希望される場合は事前にご相談ください。有効内寸：幅 49.7cm×奥行 32.5cm×深さ 29.5cm のコンテナの予定です。奥行方向に薪（30cm）を並行に詰めてください。

【買取価格表（税込）】※1

形態	単位	広葉樹	針葉樹
薪（乾燥）	束	450	300
	袋※2	900	600
薪（未乾燥）	台	13,000	8,000
	箱	600	380
	束	200	130
	袋	400	260
玉切り材	台	9,000	5,000

※1：毎シーズン始め（10月頃）に出荷見込み量をヒアリングし、各出荷者の出荷上限量を指定します。シーズン中（10月～翌年9月）、基本的に買取価格は固定しますが、やむをえない事情により買取価格を変更する場合は、変更の1か月前に出荷登録者に通知します。

※2：袋での販売は弊社の販売時に用いる袋で買取をします。（約2束分で22本ほど）