

以下の**2つの手続**を並行して進めて下さい。
なお、系統連系申込には**早くとも1ヶ月半程度**かかりますので、計画的にご準備下さい。

A:買取申込

発電者様より、当社の非FIT買取申込フォームで買取申込をお願いいたします。

<https://nose-toyono.com/electricity-delivery/solar/>

※申込フォームとたくそう君への**ご契約者名義は一致**させて下さい。（当社内でご契約者名で突合せを行っています）

B:系統連系等申込

①施工事業者や販売店などから**関西電力送配電「低圧たくそう君」**を利用して、系統連系申込を行ってください。

<https://www.kansai-td.co.jp/application/consignment/takusou-kun/index.html>


※初めてのご利用の場合は、申込手続が必要です。

※一般的な家庭の屋根置き、新設、非FIT太陽光設置を想定した記載例です。設置状況に合わせて記載を変更下さい。

The screenshot shows the 'インターネット低圧託送工事申込（たくそう君）' (Internet Low-Voltage Consignment Work Application (Takusou-kun)) page. At the top, there's a navigation bar with links like '安全・安定供給', '技術力と効率化への取組み', '託送（たくそう）とは', '各種お手続き', and '会社情報'. Below this, a large banner features a laptop icon with 'たくそう君' (Takusou-kun) on the screen and a speech bubble saying '低圧託送供給契約に関するお申込み' (Application regarding low-voltage consignment supply contract). To the right, text explains that registration is required before using Takusou-kun and provides links for '事前登録のお手続き' (Pre-registration procedure) and 'たくそう君(低圧)のサービス概要' (Service overview of Takusou-kun (low voltage)). Below this, a section titled '接続供給・系統連系（低圧）のお申込みに関するお知らせ等はこちらをご確認ください。' (Please check here for notices regarding application for connection supply and system interconnection (low voltage)). It includes a 'NEW! 電気工事関連のお知らせ' (New! Notice related to electrical work) and a link to '申込必須書類表はこちら [270.52KB] PDF'. At the bottom, there are two main sections: 'ご登録がお済みの方' (For those who have completed registration) with a 'ログインする' (Login) button, and 'はじめてご利用される方' (For first-time users) with a '新規登録をする' (New registration) button. A pink arrow points to the 'ログインする' button.

以降、HP画像は関西電力送配電たくそう君より

インターネット申込画面



申込メイン画面

本日のお申込みに対する標準工事日は、外線工事不要分は09月19日、外線工事必要分は10月24日となります。
なお、標準工事日は、日曜の日であり天候等によっては、接続供給開始が遅れる場合がありますので予めご了承願います。



【重要事項のお知らせ】

接続供給契約申込選択画面

3つの選択肢から希望される内容を選択のうえ、お申込みください。

※希望される選択肢と「お申込み種類」の組合せについては[こちら](#)にてご確認ください。

☐ 接続供給契約（供給側）の申込を行う

← 新築などで新規に当社の電気を使う場合の記載箇所です。
ここは✓しないください。

※再生可能エネルギー発電設備に必要となるパワーコンディショナ、燃料電池等の系統連系に必要となるパワーコンディショナの稼働には電気の供給申込が必要になります。

☒ 発電量調整供給契約（受電側）の申込を行う

※上記に該当しない発電設備の連系（系統連系）の申込の場合もこちらを選択してください。

お申込みの受付

お申込み種類および竣工届のタイミングを選択してください。

1. 種類

■ 接続供給契約（供給側）

☐	常時（単独）申込	☐	常時（集団）申込
☐	臨時申込	☐	常時（街路灯一括）申込

■ 発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系

系統連系の制約エリアのお申込みはできませんので、必ず[こちら](#)をご確認ください。

☐	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込
☒	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」の申込

2. 竣工届のタイミング

☒	申込同時竣工（※2）
☐	申込のみ（後日竣工）

※2 『「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込』を選択された場合、どちらも申込同時竣工の場合のみこちらを選択ください。

3. 承諾確認

- お申込み内容について、需要者および発電者の承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。
- 託送供給等約款における需要者および発電者に関する規定の遵守を需要者および発電者に承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。

☒ 承諾を得ている

4. 工事内容に関する協議

- 工事内容に関する協議者の連絡先を選択してください。

☒	電気工事店（施工者）
☐	小売電気事業者

戻る

申込

戻る

次へ

■今回のお申込みパターン

●新設

【例】

- ・発電設備を新たに設置
- ・FIT発電設備と別計量にして、非FIT発電設備を新たに設置

○容量変更

【例】

- ・発電設備の発電出力増減
- ・自家発電設備の買い替え
- ・差分計量への変更

○設備撤去

【例】

- ・発電設備を全て撤去する

■発電量調整供給契約または電力受給契約、系統連系について、既設の契約内容と今回のお申込み内容について選択ください。

【既設の契約内容について】

- ・現在、発電量調整供給契約または、再エネ買取制度に基づく電力受給契約がありますか。

☐ ある ☒ ない

- ・既設の発電設備の種類を選択してください。

☒ なし ☐ 太陽光(10kW未満) ☐ 太陽光(10kW以上)
※屋根貸し含む ☐ その他再エネ設備
(風力、水力、バイオマス等)
☐ エコウィル ☐ 燃料電池 ☐ 蓄電池(EV含む) ☐ その他自家発電設備

【今回のお申込み内容について】

- ・申込みを行う発電設備の種類を選択してください。

※太陽光発電の出力変更の場合は、変更後の合計発電出力により選択ください。

☒ 太陽光(10kW未満) ☐ 太陽光(10kW以上)
※屋根貸し含む ☐ その他再エネ設備
(風力、水力、バイオマス等)
☐ エコウィル ☐ 燃料電池 ☐ 蓄電池 ☐ その他自家発電設備
(EV含む)

- ・今回お申込みいただく発電設備から系統側への逆潮流はありますか。

※発電設備にて発電した電気を系統側（受電点より系統側）に逆潮流する仕様になっているものは「逆潮流あり」を選択ください。

☐ 逆潮流なし ☒ 逆潮流あり (発電量調整契約)
※発電量調整供給契約については、[こちら](#)をご確認ください。

- ・発電設備の合計発電出力は10kW以上となりますか。

☐ はい ☒ いいえ

※同一発電場所（同一送電方式（単相・三相））における発電設備の合計発電出力を指します。

当申請にて、10kW以上となる場合（増設にて10kW以上となる場合を含む）、合計発電出力により選択ください。

なお、増設（出力変更）の場合は、変更後の合計発電出力により選択ください。

- ・発電設備は、以下①～③に該当しますか。該当する場合は、「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」の提出が必要となります。

- ①太陽光発電の新増設で既設も含め、合計発電出力が10kW以上となる場合
- ②屋根貸し契約の新増設申込の場合（10kW未満も対象）
- ③風力発電の新増設申込の場合

☐ はい ☒ いいえ

戻る

次へ

下記の内容をよくお読みいただき同意いただいた上でお申込みください。

発電設備に《発電した電力の発電量調整供給契約の申込について》

- 以下の内容を了承のうえ、貴社に対し、電力系統への連系を申し込みます。
 - 「託送供給契約書」
 - 「[発電設備に使用する技術基準を定める省令](#)」（平成9年通商産業省令第52号）
 - 「[発電設備の技術基準の強制](#)」
 - 「[電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン](#)」
 - 「[送配電業務指針](#)」
 - 「[系統連系技術要件（託送供給契約別冊）](#)」
 - 「[系統の安定化等に関わる諸法](#)」
 - 「[個人情報保護法](#)」
- その他、監督官庁、業界団体または貴社が定める系統連系に係る業務の取扱いや技術要件に関する規定等
- 本申込みに関して、以下のこと、併せて同意します。
 - 本申込みを撤回した際に、本申込みの内容の検討等に要した費用を貴社に支払うこと
 - 本申込みに基づく貴社との契約により接続開始した日から当該契約の廃止日の前日までを除く期間において逆潮流を発生させないこと
 - 電気需給契約に係る電気使用申込書の提出がなされるまでは、本申込みを貴社が受け付けたとしても、接続に係る契約の申込みの内容を充足しないとして貴社が取扱うこと
 - 本契約を締結することで、需量市場及び需給調整市場に参加できない場合は、これを容認すること（発電出力10kW以上が対象）
 - 流通設備を停止して、保守点検や設備改修等を実施する場合は、「ノンファーム型接続」により接続された発電設備を優先的に抑制すること（発電出力10kW以上が対象）。
- 発電設備の発電出力が増加すると、発電設備を連系される発電者さま宅の電圧が上昇し、電線路の電圧も上昇します。このため、周辺の需要者さま宅の電圧が上がり過ぎないよう、発電設備には電圧上限値を設定し管理・調整する機能（自動電圧調整機能（AVR））が組み込まれています。発電設備を連系される発電者さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、発電設備の出力を抑制して電圧を調整します。
- 自動電圧調整機能（AVR）については、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、これは発電設備の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。
- 自動電圧調整機能（AVR）の整定値（電圧上限値）を高く設定する場合、発電設備の運転状況などにより宅内電圧が整定値まで上昇し、宅内の負荷機器に影響が生じる可能性があります。

☒ 同意する☐ 同意しない

戻る

申込

「発電量調整供給契約申込書」または「系統連系申込書」（低圧）							<たくそう君>
契約基本情報	申込者情報	太陽光他発電設備の情報	自家発電設備の情報	技術検討資料	書類の添付	申込内容の確認	申込完了
戻る		入力クリア		一時保存		次へ	

■お申込みされる契約基本情報を入力してください。

接続供給契約 (供給側) 申込番号 ☐ - I ☐	接続サービスメニュー ☒ 電灯標準接続送電サービス	※接続送電サービスメニューは必ず入力ください。
接続供給契約（供給側）の申込みが別の申込者となる場合は、必ず入力ください。		
申込者名 連絡先 申込(予定) 日	 - - 年 月 日	基本情報貼付 カレンダー表示
小売電気事業者情報 (発電契約者情報)	小売電気事業者コード (発電契約者コード) 小売電気事業者名 (発電契約者名) パラシシンググループ コード 名称	49286 株式会社能勢・豊能まちづくり 株式会社能勢・豊能まちづくり GAGP6 まちづくり関西発電非調整
発電設備 設置場所住所 (需要場所住所)	設置場所住所の 特定はこちら	未特定 ※設置場所が特定できない場合は、受付できません。 ※地図から設置場所住所、引込柱を特定(取得)することができます。 また、特許した地図をパソコンに画像と

以降、設置場所住所・施工事業者・販売店様情報等を記載下さい。

なお、工事負担金の請求先は、施工事業者・販売店様でお願いいたします。
 ご家庭の屋根置き太陽光では、工事負担金が発生しないことが多いと思いますが、発生する場合は、当社は負担いたしません。負担金のお問い合わせは関西電力送配電にお願いいたします。

単線結線図の提出依頼

関西電力送配電

よくあるご質問

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

「発電量調整供給契約申込書」または「系統連系申込書」（低圧）							<たくそう君>
契約基本情報	申込者情報	太陽光他発電設備の情報	自家発電設備の情報	技術検討資料	書類の添付	申込内容の確認	申込完了
戻る		入力クリア		一時保存		次へ	

■単線結線図を作成してください。

☒ 単線結線図を選択する
☐ 別途作成し提出する
☐ FIT発電設備と差分計量にて別計量する

※ 10kW未満太陽光発電の再生可能エネルギー発電設備、およびFIT発電設備と別計量する場合の一部以外は、単線結線図の選択はできません。別途作成し提出ください。

【幹線部分】

別途単線結線図を作成のうえ、送信してください

戻る	入力クリア	一時保存	次へ
----	-------	------	----

2026年4月より、国の制度変更※により設置状況によって単線結線図の**ご提出が必要**となりました。お客様のケースをご確認のうえ、お手続きください。

パターン①併設機器なし（太陽光発電のみ）の場合 併設機器がない場合、単線結線図のご提出は不要です。通常の手続きに従ってお申込みください。

パターン② 併設機器ありの場合：蓄電池やエネファームなどの併設機器がある場合は、単線結線図のご提出が必須です。ご提出いただいた単線結線図をもとに、弊社にて系統からの充電の有無を確認し、買取区分を判定いたします。

- ・ <推奨> 関西電力送配電「低圧たくそう君」で系統連系お申込みの際、標準の単線結線図（16種類の図例）に該当するものがある場合は、そのまま「たくそう君」上でお手続きください。弊社へのファイル送付は不要です。
- ・ 該当する図例がない場合は「別途作成し提出する」を選択し、工事会社様が作成した単線結線図を、たくそう君での系統連系申請後すぐにご提出ください。提出は弊社お問い合わせフォーム、またはメールにて承ります。

申し込み後の流れ

- たくそう君に記載いただいた後、発電者様名、工事会社様名、供給開始日（希望日）や、連系開始日等の情報は当社でも確認ができます。
- 買取が開始できたら、当社からお客様に買取開始のメールをいたします。
- 送配電への系統連系申込後、系統連系までには**早くとも2か月程度**かかるようです。
- 買取開始のご連絡時期：**連系開始日から2－3週間後**には、当社からお客様に**買取開始メール**を差し上げます。
※具体的にはたくそう君に「供給（受電）地点特定番号通知日」が通知されてからなるべく1週間以内を目安に、買取開始のご案内を差し上げています。（通知日より前に当社が買取開始をご連絡することはございません。）連系開始日や、供給（受電）地点特定番号通知日がいつになるのかは、当社ではなく送配電にご確認下さい。
※A：非FIT買取申込フォームに施工店等へのメール希望をされた場合は、買取開始メールを施工店等にもCCでお送りします。
- 送配電から施工事業者・販売店様に通知される需給契約開始日から買取がスタートします。（当社側では、連系開始日を買取開始日（予定）としてお客様にご連絡いたします。需給契約開始日は当社側ではすぐには把握することができません）
- 発電者様は、買取開始日以降に、マイページにて売電状況や売電金額等をご覧いただけるようになります。毎年3月分までの発電量を4月末に発電者様にお振込みいたします。
- その他、当社「[発電買取のホームページ](#)」の記載内容も**必ずご確認**下さい。